

26 июня 2018

## Продаем остатки электротехники и светотехники

1	Лампа разрядна низкого давления белая люминесцентная ЛБ-58 ГОСТ 6825-91	ШТ	10000
2	Лампа накаливания общего назначения Б 230-240-60 ГОСТ 2239-79	ШТ	87500
3	Лампа ртутная высокого давления ДРЛ 250 ТУ 16-535.820-79	ШТ	37500
4	Латрон карболитовый Е27 ГОСТ 2746-90	ШТ	375
5	Лампа накаливания кварцевого типа КГ-220Х1500 ТУ 16-675.009-83	ШТ	450
6	Лампа накаливания для светильников местного освещения МО 36-40 ТУ 16-93-ИКАЯ675311.027ТУ	ШТ	1000
7	Лампа GE R80 40W E27 зеркальная Мощность:75 Вт, Тип цоколя:Е27 Тип лампызеркальная	ШТ	3750
8	Лампа ртутная высокого давления ДРЛ 125 ТУ 16-535.820-79	ШТ	8750
9	Лампа Philips Spotline R63 60W E27 зеркальная цоколь-27Е, 60W R-форма колбы, диаметр63мм	ШТ	1750
10	Стартер 80С-220 17390Л81109	ШТ	50000
11	Лампа ртутная высокого давления ДРЛ 400 ТУ 16-92ИФМР.675650.003ТУ	ШТ	22500
12	Лампа коммутаторная СКЛ 11 -Ж-2-220 (желтая) ТУ ЕНСК.433137.011 ТУ	ШТ	1250
13	Лампа коммутаторная СКЛ 11 -К-1 220 (красная) ТУ ЕНСК.433137.011 ТУ	ШТ	2500
14	Лампа коммутаторная СКЛ11-Л-1 -220 (зеленая) ТУ ЕНСК.433137.011 ТУ	ШТ	2500
15	Лампа накаливания рефлектор GER50 60/Е14 ПроизводительОЕ ЦокольЕ14 Мощность60Вт, Цветовая температура3000К Лампа Зеркальная Форма лампыК50 Напряжение220В	ШТ	2500
16	Прожектор ИО-04-1000-001 ГОСТ 6047-90	ШТ	12500
17	Стартер 20С-127 17390Л81110	ШТ	37500
18	Патрон электрический Е27Н10П-01 ГОСТ 2746-90	ШТ	2500
19	Вилка кабельная ШК 4х60 6ДК.701-1,60А ГОСТ Р 51323.1-99	ШТ	1500
20	Дроссель УБИ-20-220 для ламп высокого давления ТУ 208.420-94	ШТ	1250

21	Удлинитель УС-4-50 на катушке, ток 16А, 4 встр. брызгозащитные розетки 50м ГОСТ Р 51539-99	ШТ	250
22	Лампа ртутная высокого давления металлогалогенная ДРИ 700-5 ТУ 16-ИФМР.675610.002ТУ90	ШТ	25
23	Дроссель УБИ-40-220 для ламп высокого давления ТУ 208.420-94	ШТ	2500
24	Розетка кабельная ШК 4x60 5ДК 573011 ГОСТ Р 51323.1-99	ШТ	2250
25	Лампа натриевая высокого давления ДНаТ-250 Длина260мм Диаметр48мм Цветовая температура2000 Цвет свечения Желтый Лампа ДНаТ ЦокольЕ40 Мощность250 Напряжение220В	ШТ	12500
26	Розетка щитовая 1НЩ 4x60.5ДК.702-1 ГОСТ Р 51323.1-99	ШТ	2500
27	Лампа ртутная высокого давления ДРВ 250 Е40	ШТ	12500
28	Лампа люминесцентная Osram L18W/640 G13 Диаметр26мм Мощность 18Ватт ЦокольШЗ	ШТ	50000
29	Лампа разрядная низкого давления белая люминесцентная ЛД 18 ГОСТ 6825-91	ШТ	25000
30	Лампа люминесцентная Osram L36/640 G13 D26mm Тип: люминесцентная Цокольв 13 Мощность36Вт Форма калбьгтрубка Типоразмер :Т8 Диаметр :26мм Световой поток:3100лм	ШТ	75000
31	Лампа люминесцентная BLV HIT-DERX7S 150Вт Мощность 150Вт UoKonbRx7s-24 С ветовой поток 120001т Диаметр23мм Длина 132мм	ШТ	250
32	Фара ручная взрывозащищенная светодиодная модернизированная ФР-ВС Экотон-3-01 (с зарядным устройством) ТУ 3468-002-17777767-2001	ШТ	1500
33	Стартер 40С-220 17390Л81111	ШТ	2500
34	Лампа энергосберегающая 20W E27 Мощность20Вт ПатронЕ27 Цветовая температураК6400 Световой поток1000Лм Размер42x108мм	ШТ	62500
35	Лампа энергосберегающая 13W E14 Мощность 13Вт ЦокольЕ 14 Цветовая темпер.4200К Световой поток650лм Длина115мм Ширина40мм	ШТ	7500
36	Фонарь осветительный светодиодный переносной ФОС-3 "Экотон-2" 1739_ОЛ_79971	ШТ	1250
37	Лампа люминесцентная Philips Genie ESaver 8W/827 E27 МоитосТbWIS ЦокольЕ27 Цветовая температура2700К Цветность света2500-3300К тепло-белый	ШТ	1500
38	Светильник наружного освещения ЖТУ17-2x400-001 УХЛ1 ТУ 3461 -004-17124634-98	ШТ	25
39	Лампа накаливания общего назначения Б 225-235-75 ГОСТ 2239-79	ШТ	65000

40	Розетка открытой проводки сдвоенная РАЮ-826 с заземляющим контактом Напряжение250В Количество единиц2 Ток16А Подходит для степени защиты1P20 Ширина 106мм Высота64мм Глубина43мм	ШТ	1250
41	Дроссель 1И-125 ДРЛ 42-001 УХЛ1 Дроссель Тип лампы ДРЛ НапряжениеВ220	ШТ	375
42	Выключатель электрический 1-клавишный СП С16-180 "Елизавета" 17390Л80064	ШТ	875
43	Выключатель электрический 1 -клавишный открытой проводки Wessen серии Прима А16-051 -6 17390 Л 80067	ШТ	500
44	Выключатель электрический 2-клавишный открытой проводки Wessen серии Прима А56-029-6 17390Л80068	ШТ	500
45	Патрон керамический ДК-06 Е14 Подвесной патрон для лампы Фарфор-Белый ЦокольЕ 14 Винтовое крепление	ШТ	400
46	Лампа натриевая высокого давления ДНаТ-400 ТУ 16-94 ИФМР.675610.005	ШТ	17000
47	Лампа энергосберегающая 24W E27 Мощность26Вт ЦокольЕ27 Высота 125мм Диаметр колбы55мм Цвет свечения: теплый белый Форма колбы: спираль	ШТ	37500
48	Лампа натриевая высокого давления ДНаТ-600, цоколь Е40 ГОСТ Р 53073-2008	ШТ	750
49	Розетка одноместная скрытой проводки РС 10-635 с заземляющим контактом Одинарная с заземлением Проводкаскрытая Установка:внутренняя Конструкция: накладные Материал: пластиковые	ШТ	2500
50	Дроссель 1И 400 ДРЛ 44Н-009 УХЛ2 встраиваемый Мощность400Вт Ток3.25А Г абаритные размеры-140х93х% Масса3,7кг	ШТ	1500
51	Дроссель ПРА для ламп ДРЛ 1И250ДРЛ НЗ7-116 УХЛ2 ТУ КСИЛ.671333.001 ТУ	ШТ	1250
52	Лампа накаливания кварцевого типа КГ 220-1000 17390Л80784	ШТ	2000
53	Лампа энергосберегающая 30W E27 Мощность30Вт Цветовая температура2700Ктеплый белый ЦокольЕ27 Размер-126х54мм	ШТ	50000
54	Выключатель электрический 1-клавишный ОП А16-055 Елизавета 17390Л80063	ШТ	25000
55	Выключатель электрический 2-клавишный ОП А56-032 17390Л80066	ШТ	750
56	Лампа энергосберегающая КК043 85W/842 Е40 Энергосберегающая мощность 85 Ватт патрон Е40 длина 260 мм световой поток 4120 Лм	ШТ	5000
57	Патрон керамический резьбовой подвесной Е40ДГ-307 ТУ 3464-005-02831998-2001	ШТ	1000
58	Удлинитель бытовой Крона РС-4 УР 16-0001 4 розетки 50м Удлинитель бытовой 4 розетки длина 50 метров	ШТ	1750

59	Лампа энергосберегающая 36W E27 Напряжение220-240У мощность36У Световой поток, Lm: 1980 Диаметр56мм Длина163/174мм ЦокольE27	ШТ	35000
60	Лампа OSRAM CLAS P FR 40W 230VE14 Форма каплевидная Напряжение V230 МощностьУ40 ЦокольEM	ШТ	2000
61	Лампа Б 230-240-95 Вт E27 ГОСТ 2239-79	ШТ	50000
62	Фонарь налобный КОСМОС Н14-LED 1739 ОЛ80138, 1739 ОЛ78565	ШТ	250
63	Фонарь аккумуляторный Яркий луч CS-208 1739 ОЛ 80598	ШТ	750
64	Фонарь налобный Mellert TL 257 1739ОЛ80137	ШТ	875
65	Светильник ВЗГ-200АМС СД24х1 УХЛ1 1739ОЛ80785	ШТ	1000
66	Вилка кабельная ШК 4х60-В IP 54УХЛ1 ТУ 3424-001-25362000-2000	ШТ	500
67	Лампа энергосберегающая Космос SP 15E2727 Энергосберегающая мощность 15W цокольE27 цвет- белый срок службы8000ч.	ШТ	7500
68	Фонарь аккумуляторный Космос арт. КОСАССУ9199LED 1739 ОЛ80139, 1739_ОЛ78563	ШТ	100
69	Лампа галогенная Osram 12 V 20W G4 арт. 64258 HSGST /C/UB-20-12-G4-10/22	ШТ	150
70	Фонарь светодиодный карманный Экотон-17 1739ОЛ80140	ШТ	1250
71	Патрон керамический E27 ЦКБ-06 ГОСТ 2746-90	ШТ	12500
72	Лампа галогенная Osram 6V 10W G4 арт. 64225 HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22	ШТ	750
73	Светильник общепромышленный светодиодный ВЭЛАН-06-СД. Л. 120-С-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010	ШТ	250
74	Удлинитель TDM УХз 16-003 на катушке 50м,3 места,1P44,КГ 3х2,5 арт.SQ1301-0152 1739_ОЛ 78688	ШТ	2500
75	Лампа энергосберегающая ЭкоЛамп S 30/E27 Premium Лампа энергосберег ЭкоЛамп Спираль S30Вт ЦокольE27 Premium41 ООКпрохладный белый свет	ШТ	12500
76	Лампа энергосберегающая ЭкоЛамп S 15/E27 Premium Лампа энергосберег ЭкоЛамп Спираль S15Вт ЦокольE27 Ргеппит2700прохладный белый свет	ШТ	10000
77	Лампа энергосберегающая ЭкоЛамп S 11/E14 Premium мощность 11Вт, цокать E27, цвет свечения - ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЕЛЫЙ (4300К), срок службы до 6000 часов	ШТ	2500
78	Удлинитель электрический Vorel арт.82685 50м 220V/16A 4-подключения 3-жиль, кабель Ддина50м Жила медная толщиной 1,5м2 Заземление Каркас- Металл Ручка-Резина Провод с толстой изатяцией	ШТ	500

79	Лампа светодиодная Gauss LED MR16 8W GU5.3 4100K P/n EB101105208 Светодиодная Тип цоколя:С115.3 Мощность:8Вт Колба:софит Типоразмер:МК16 Световой поток:720лм Эквивалент лампы накаливания:75Вт	ШТ	250
80	Лампа энергосберегающая EKF FS-спираль 9W 6500КЕ14 IOOOOh, p/n FS-T2-9-865-E14 Энергосберегающая Мощность,9Вт Световой поток531 Лм Частота50Гц Тип цоколя-Е 14 Диаметр0.035мм Цветовая температура,Холодная>5300К	ШТ	2500
81	Светильник светодиодный модульный ВЭЛАН06-СД. Л. 150С УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010	ШТ	1250
82	Фонарь светодиодный ВРСФ11-УХЛ1 1739_ОЛ80849	ШТ	3750
83	Прожектор светодиодный на штативе Navigator NFL- М-2х50-4К-TRI-LED 1739_ОЛ_80016	ШТ	500
84	Фонарь налобный светодиодный HL-55 17390Л81143	ШТ	12500
85	Светильник светодиодный DCI ДПП Street 17-136-18000-5000-IP66 17390Л79979	ШТ	1500
86	Прожектор светодиодный уличный DCI ДПП Street 17-206-27000-5000-IP66 17390Л79980	ШТ	250
87	Прожектор светодиодный уличный DCI ДПП Street 17-352-45000-5000-IP66 17390Л79981	ШТ	150
88	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED 8-40W IP20 арт.6501000530 Размер 178x46x34мм Мощность40Вт Рабта в аварий режиме 1 час Цвет Белый Класс защиты от поражения током I Напряжение230В	ШТ	500
89	Светильник НСП 03-60	ШТ	250
90	Светильник ЛСП40-2х40-005УХЛ4	ШТ	25
91	Светильник Northcliffe NC-2402С	ШТ	2500
92	Прожектор ИО-04-1500-001	ШТ	25
93	Прожектор ИО-04-1000-001	ШТ	25
94	Светильник НБП 01-60-001	ШТ	300
95	Светильник РКУ16-250-001 IP54	ШТ	25
96	Светильник ARCTIC 258 IP 65	ШТ	1625
97	Светильник встраиваемый ARS/R 418	ШТ	50
98	Светильник ЛСП44-2х36-002	ШТ	300
99	Светильник точечный FERON 1715 R80 E27	ШТ	550
100	Светильник РСП25-125 с сеткой, 1ExdIIВТ4	ШТ	50
101	Светильник ЖКУ28-400-003УХЛ1	ШТ	50
102	Светильник АЙСБЕРГ 2х36 IP65 SAN	ШТ	150
103	Светильник ЖКУ28-250-001УХЛ1	ШТ	50
104	Светильник ЛСП 42-2х40-012 УХЛ 4,2	ШТ	25
105	Светильник ВЭЛАН 31-СД.Л.60-УХЛ1	ШТ	500
106	Светильник ARCTIC 236 IP65	ШТ	1000
107	Светильник L-office 25/3025/32	ШТ	2000
108	Светильник переносной РВО-42	ШТ	175
109	Светильник Varton V-A1-071-036-4100К	ШТ	350
110	Светильник L-street 72XP-G/12636/120/Ш	ШТ	1750
111	Светильник Varton V-01-Н70-036-6500К	ШТ	300

112	Светильник НПО-24-1x100	ШТ	1250
113	Светильник светодиод. ССП-А-220-025-П	ШТ	25
114	Светильник ВЗГ-200АМС СД24x1 УХЛ1	ШТ	700
115	Светильник светодиод TL-ЭКО 236/35S IP65	ШТ	1250
116	Светильник Кобра SSU-220/40-02.1WLN	ШТ	300
117	Светильник LL-ДКУ-02-064-0103-65Д	ШТ	450
118	Светильник Varton WL927111130	ШТ	200
119	Светильник ЖТУ17-2x400-002 УХЛ1	ШТ	75
120	Светильник Varton V-A1-071-036-4100К	ШТ	500
121	Светильник Varton V1-A0-00070-01000-2003	ШТ	2000
122	Драйвер Helvar LC1x30-E-CC	ШТ	250
123	Рассеив. Varton V2-A0-MP00-02.2.0007.20	ШТ	500

контакт [elektrotehoptprompostavka@gmail.com](mailto:elektrotehoptprompostavka@gmail.com) Алексей С.

Ссылка на статью: [Продаем остатки электротехники и светотехники](#)