

11 мая 2018

## Распродажа складских стоков

DP4-T-1 Датчик температуры проводной free home, арт: 6220-0-0720 ABB - 2 шт

Автом выкл А 3114 80А 5 шт

Автом выкл А 3124 100А 3 шт

Автом выкл А 3161 25А 35 шт

ВАН 173/36-16 вертикальный асинхронный двигатель

галогенная лампа WHITESTAR 50W 12V 36\* 5300K GU 5.3 4000h d 51 x 45 BLV

Диапазон цветовой температуры: 5000 К

Дивногорск

Заземление: Да

Заземление: Да" 18шт.

Изоляторы опорные ИОР-20-3,75 УХЛ,Т2

Кабель ВВГ-нг "ГОСТ 16442-80

КАБЕЛЬ ВВГнг 3X1.5 0.66КВ ГОСТ 16442 М 300

КАБЕЛЬ ВВГнг 3X2.5 0.66КВ ГОСТ 16442 М 200

КАБЕЛЬ МКЭШ 10X0.75 ГОСТ 10348 М 300

КАБЕЛЬ МКЭШ 3X0.75 ГОСТ 10348 М 400

КАБЕЛЬ МКЭШ 5X0.75 ГОСТ 10348 М 300

КАБЕЛЬ РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1 М 300

Кабель РК50-1,5-22 метр. 200.0

Кабель РК50-1-21 метр. 100.0

Кабель РК50-1-22 метр. 500.0

Кабель РК50-2-22 метр. 2,000.0

Кабель РК50-2-26 метр. 200.0

Кабель РК50-7-11 метр. 1,500.0

Калужская область (Калуга)

Катушку МО-100 380В ПВ 40% 20 шт

Класс защиты от поражения электрическим током: 1

Климатическое исполнение: УХЛ2

Климатическое исполнение: УХЛ4

Количество жил: 3

Количество ламп: 2

Количество основных источников света: 1

Количество постов: 2

Количество точек подключения (розеток): 1

контактор КПВ-604 220В ЧЭАЗ - 23 шт.

Контактор КТ 6033 380В 2шт

Контактор КТ 6043 380В 3 шт

Коэффициент мощности: 0,96

Краснодарский край (Краснодар)

Красноярский край (Красноярск)

Лампа светодиодная LB-65 (70W) 230V E27-E40 4000K (Feron артикул: 25822)

Магн пуск ПАЕ 512 6 шт

Магн пуск ПМА 3100 380В 24 шт

Магн пуск ПМЕ 111 220В 10 шт

Магн пуск ПМЕ211 220В 10 шт

Магнитогорск

Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм<sup>2</sup>: 2.5" 23шт.

Материал оболочки: ПВХ пониженной горюч...

Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением" 100М.

Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением" 60М.

Москва

Московская область (Москва)

Мощность ламп, Вт: 58

Мурманская область (Мурманск)

Наличие заземления: Да" 12шт.

Напряжение сети: 220 В

Напряжение, В: 230

Некоторые заказы за последние несколько дней:

Номинальная мощность: 40 Вт

Номинальное напряжение, В: 250

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток, А: 16

Номинальный ток: 10 А

Оптическая часть: Рассеиватель

Пензенская область (Пенза)

переключатель ПКП 25-2-128 5 шт или ПКП 25-2 4=x пакетный

Пермский край (Пермь)

Подходит для степени защиты IP: IP20

привод стрелочный СП-6М с электродвигателем МСП-0,15/160 ЮКЛЯ.303341.007 выход шибера справа -

Провод БИФЭЗ 2x0,20 метр. 100.0

ПРОВОД МГ 1X4 ТУ 16-705.466 М 150

Провод МГТФ 1x0,05 метр. 500.0

Провод МГТФ 1x0,07 метр. 1,500.0

Провод МГТФ 1x0,12 метр. 3,000.0

Провод МГТФ 1x0,14 метр. 500.0

Провод МГТФ 1x0,2 метр. 4,000.0

Провод МГТФ 1x0,35 метр. 2,000.0

ПРОВОД МГШВ 1X0.35 ТУ 16-505.437 М 700

Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте

Разъемы: С2

реле протока сильфонное РПС-20 ду=20мм

Республика Мордовия (Саранск)

Розетка 16А/250В "ГОСТ 30849.1-2002

Розетка двойная "ГОСТ 30849.1-2002

Розетка Евро "ГОСТ 30849.1-2002

Ростовская область (Ростов-на-Дону)

с хранения

Свердловская область (Екатеринбург)

Светильник 2x58Вт "ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84)

Светильник ДПО1-40-002-УХЛ4 "ГОСТ 15150-69

Светильник потолочный накладной ЛПО 50 2x36-004 - 15 шт  
Световая отдача светильника: 93 лм/Вт  
Световой поток, Лм: 5200  
Световой поток: 3700 лм  
Сечение жилы, мм<sup>2</sup>: 1  
Сечение жилы, мм<sup>2</sup>: 2,5  
Сечение жилы, мм<sup>2</sup>: 4  
Способ монтажа: Наружный  
Способ монтажа: Открытый  
Способ монтажа: Поверхностный  
Способ установки светильника: потолочный  
Степень защиты оптического отсека: IP20  
Степень защиты электрического отсека: IP20  
Степень защиты: IP65  
Счетчик СЭТ-4ТМ.03М3х(57,7-115)/(100-200) для сетей 6кВ, 5/10А, КТ 0,2S/0,5 ШТ 1  
Тендеры:  
Тип источника света: СД (светодиод)  
Тип КСС: косинусная  
Тип лампы: ЛЛ  
Тип рассеивателя: молочный  
Тип цоколя: G13  
Тип: Розетка  
Трансформатор ТР415-220-400-В - 10 шт  
Цвет: Белый  
Цветопередача: 80  
Частота питания: 50 Гц  
Частота, Гц: 50  
Челябинская область (Челябинск)  
шт. 300  
Электромагнит МИС (ЭМИС)4100 380В 12 шт  
Электромагнит МИС(ЭМИС)5100 380В 9 шт  
Электромагнит МТ 5202 110В 8 шт или замену ЭМ  
Электромагнит МТ 6202 110В или замену ЭМ 10 шт  
Электромагнит ЭМ 25-72411-54-УХЛ4 24V (Или NG 10 24V)  
Ярославская область (Ярославль)  
ящик с переключателем ЯПВ 221 ОМ5

Ссылка на статью: [Распродажа складских стоков](#)